

Referencia artículo

587003I

Llana inoxidable 0,3 mm con mango abierto bimaterial para estuco y microcemento / 587003I



Marca

Bellota

Código EAN

8414299679137

Uso

Para trabajos de estuco, microcemento, yeso y donde se requiere una alta calidad en el acabado superficial cómo un nivel Q4.

Ventajas

Especial para trabajos de estuco, microcemento y yeso donde se requiere una alta calidad en el acabado (Nivel Q4). Te durará mucho tiempo sin que se desgaste. Hoja fabricada en acero inoxidable de 0,3 mm, resistente a la abrasión y muy flexible. Mango ergonómico bimaterial ligero y de tacto suave para que puedas trabajar con la mayor precisión y comodidad sin que te resbale.

Descripción

Llana profesional de acero inoxidable con 0,3 mm de espesor, flexible y de alta calidad, con alta resistencia al desgaste. Hoja perfectamente plana, flexible para conseguir el mejor acabado y perfectamente enmangada. Mango abierto bimaterial ergonómico, muy ligero, inalterable al cambio de temperatura y no resbala. Para trabajos de estuco, microcemento, yeso y donde se requiere una alta calidad en el acabado superficial cómo un nivel Q4.

Atributos y características

Atributos

Tamaño de la hoja largo x
ancho (en mm): 360x110

Características

Material de la hoja: Acero inoxidable

Material del mango: PP;Elastómero

Longitud de la hoja (en mm): 360

Anchura de la hoja (en mm): 110

Espesor de la hoja (en mm): 3

Forma: Rectangular

Tipo de mango: Abierto

Tipo de unión hoja - mango: Soldada

Elastomero en el mango (agarre)

Uso: Para trabajos de estuco, microcemento, yeso y donde se requiere una alta calidad en el acabado superficial cómo un nivel Q4.

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
87	110	360	0.46

Peso bruto (en Kg)

0.527

Acabados

Material	Color	Acabado
Acero inoxidable,Polipropileno,Elastó mero	Metálico,Gris,Negro	Mate

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario

82055910

Nomenclatura aduanera

PALETAS,LLANAS,ALCOTAN
AS,CORT.