




### Gel Cucarachas

Cebo insecticida en forma de gel para un rápido control de cucarachas. *Blatella germanica*, *Blatta orientalis* y *Periplaneta americana*.

**Grupo :** 3  
**Tipo Producto:** PT18  
**Campo de aplicación:** Sanidad Ambiental e Higiene Alimentaria  
**Aspecto :** Cebo insecticida en gel  
**Envasado:** Cartuchos de 5g y 10g gr en cajas expositoras

### Imidacloprid 2,15% (p/p)



**Chemical name:**  
 1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine

**CAS número:** 138261-41-3  
**EC número:** 428-040-8

### MEDIDAS DE PROTECCIÓN



### INDICACIONES DE PELIGRO

R51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

**PREVALIEN Gel Cucarachas**  
 Aplicar con pistola de aplicación  
**Dosis de uso:** 0,1-0,3 gr/m<sup>2</sup>

Insecto	Aplicación	Dosis(*) de uso	Superficie del tratamiento
<i>Blatella germanica</i>	En gotas con jeringa de aplicación	0,1-0,2 gr	---
<i>Blatella Orientalis</i> <i>Periplaneta Americana</i>	En gotas con jeringa de aplicación	0,2-0,3 gr	---

(\*) En función del nivel de infestación, de la porosidad de la superficie y de las condiciones climáticas.

### MODO DE EMPLEO

Prevalien Gel cucarachas, puede emplearse en cualquier tipo de superficie limpia y exenta de grasa, aceite, o restos orgánico o de comida. Los motores de electrodomésticos, las conducciones eléctricas y de comunicaciones son lugares de control a tener en cuenta.

Aplicar pequeñas gotas de PREVALIEN Gel Cucarachas con pistola dosificadora, en zonas de tránsito o proliferación de las cucarachas.

La aplicación de PREVALIEN Gel cucarachas en la industria alimentaria habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos y NUNCA sobre superficies donde se manipulen, preparen o sirvan alimentos.

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener el producto en su envase original, bien cerrado en un lugar fresco y seco. Proteger de la exposición directa al sol y de temperaturas inferiores a 5°C.