



DIGISTART 300

Cargador- arrancador DIGISTART 300 de 12/24V 5 - 15 - 30 - 40A. Carga hasta baterías de 300Ah, arranque hasta 200A. Para baterías de plomo-ácido, AGM y Gel

El DIGISTART-300 forma parte de la gama de cargadores-arrancadores de SOLTER que representa lo más avanzado en tecnología de cargadores de baterías. Los cargadores DIGISTART aumentarán el rendimiento de su batería y prolongarán su vida. Está diseñado para cargar y arrancar vehículos con baterías tipo WET (plomo-ácido), GEL, MF (plomo-ácido sin mantenimiento), EFB (plomo-ácido mejorada), baterías AGM, GEL (Absorbed Glass Mat). Se trata de un cargador totalmente inteligente, con una de las curvas de carga mas avanzadas del mercado por 8 Etapas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Técnicos

| | |
|---------------------------|--|
| Capacidad de carga max. | 300Ah |
| Corriente de carga Arith. | (DC 12V). 5A/15A/30A/40A o (DC 24V).5A/15A/30A/40A |
| Tipo batería | WET (plomo-ácido). GEL. MF. EFB . AGM. |
| Voltaje de arranque | 12/24V |
| Voltaje de carga | 12/24V |
| Capacidad de arranque | 200A |

Estructurales

| | |
|----------------------|---------------|
| Dimensiones | 290x600x250mm |
| Índice de protección | IP33 |
| Peso | 17.5kg |

Eléctricas

| | |
|-------------------------|--|
| Conexión | 220-240VAC 50/60Hz |
| Potencia absorbida max. | 3000W Max.(cargador). 9000W Max.(arranque) |