



DIGISTART 400

Cargador- arrancador DIGISTART 400 de 12/24V 20 - 30 - 40 - 60A. Carga hasta baterías de 500A, arranque hasta 300A. Para baterías de plomo-ácido, AGM y Gel

El DIGISTART-400 forma parte de la gama de cargadores-arrancadores de SOLTER que representa lo más avanzado en tecnología de cargadores de baterías. Los cargadores DIGISTART aumentarán el rendimiento de su batería y prolongarán su vida. Está diseñado para cargar y arrancar vehículos con baterías tipo WET (plomo-ácido), GEL, MF (plomo-ácido sin mantenimiento), EFB (plomo-ácido mejorada), baterías AGM, GEL (Absorbed Glass Mat). Se trata de un cargador totalmente inteligente, con una de las curvas de carga mas abanzadas del mercado por 8 Etapas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Técnicos

Capacidad de carga max.	500Ah
Corriente de carga Arith.	(DC 12V). 20A/30A/40A/60A o (DC 24V). 20A/30A/40A/60A
Tipo batería	WET (plomo-ácido). GEL. MF. EFB . AGM.
Voltaje de arranque	12/24V
Voltaje de carga	12/24V
Capacidad de arranque	300A

Estructurales

Dimensiones	290x600x250mm
Índice de protección	IP33
Panel regulación	DIGISTART
Peso	18.3Kg

Eléctricas

Conexión	220-240VAC 50/60Hz
Potencia absorbida max.	3000W Max.(cargador). 9000W Max.(arranque)