




## INVERTER PRACTICO 150

- Inverter de 150Amp al 40%.
- Soldador completo con accesorios soldadura, maletín de aluminio, cepillo-piqueta y pantalla de mano.
  - Válido para **generador**.
  - **TIG** por raspado.
  - Regulación **DIGITAL**.



Hot-Start



Generator OK



Anti STICK



Arc Force

**Principales características:**

Los modelos **PRACTICO** son equipos dentro del segmento **INVERTER MINI** de soldadura de electrodos revestidos y TIG, consiguiendo una relación peso-prestaciones inigualable. Todo esto, a un precio extremadamente competitivo.

- Relación peso-potencia sin igual.
- Facilidad de uso gracias a la tecnología **INVERTER** suministrando corriente continua **DC**.
- Mínimo consumo por su alta eficiencia energética.
- Conectable a **generadores** con un amplio rango de voltajes de utilización.
- Equipado con los dispositivos **Arc-Force** y **Hot-Start**.
- Posibilidad soldadura **TIG**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Intensidad a 60%(100%) a 40°C	90A
Intensidad MAX.	150A
Rango de regulación	10 - 150A
Rendimiento 40°C	40%
Técnicos	
Electrodos utilizables MMA	1.6 - 3.2mm
Electrodos utilizables TIG	1.6mm - 3.2mm
Estructurales	
Dimensiones	210x100x137mm
Indice de protección	IP21
Normas	EN60974-1
Panel regulación	SOLTER DIGITAL
Peso	2Kg
Ventilación	FORCED
Eléctricas	
Conexión	230V - 1Ph
Fusible	16A
Potencia absorbida max.	7kva
Rango de utilización	220V - 240V
Voltaje en vacío	62V

## **ACCESORIOS OPCIONALES**



**ANTORCHA 4M TIG SR17V**  
**D10/25**  
Ref. 06024



**REGULADOR R25 AR/CO2**  
Ref. 56246