# Sierra de corona ajustable para instalaciones de fontanería



# Para la preparación de instalaciones sanitarias en seco







#### Características

- todos los diámetros estándar para la preparación de instalaciones sanitarias en un solo producto: ahorra dinero y espacio
- la escala para garantizar una orientación rápida
- 3 grupos de dientes para cortes finos y limpios
- vástago triangular compatible con todos los taladros inalámbricos comunes

### Adecuado para el material

Adecuado para el material Plancha de placa de yeso, Tablero OSB, Madera blanda, Madera contrachapada

## Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago 8,5 mm

Sentido de giro giro hacia la derecha

Otra especificación del producto cortar con tres dientes dispuestos transversalmente

#### Volumen de suministro

1 llave hexagonal SW 2,5

1 llave hexagonal SW 4

# Sierra de corona ajustable para instalaciones de fontanería



#### **Accesorios**

5979000

### Adecuado para la máquina

Taladro, Atornillador de batería

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo Ø	Diámetro de vástago	Versión de vástago	EAN-Code
5984000	1	35 mm, 50 mm, 54 mm, 63 mm, 67 mm, 83 mm	8,5 mm	vástago triangular	4 006885 598409
					4006885598409